

FERNANDA SCHVARTZ 08794331910

CNPJ: 30.366.939/0001-35 IE: 25.874.441-3

Venda e Manutenção de Celulares e Equipamentos de Informática

Rua Bernardo Henrique Hillesheim, 41 – Centro – 88407-000 - Chapadão do Lageado, SC

Telefone: (47) 99748-4054

E-mail: atendimento.agtech@hotmail.com

Orçamento

Item	Equipamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	Mouse sem Fio; transmissão: 2.4GHz (até 10 metros de distância); DPI: 1600; Conexão: Nano receptor USB; Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas); Compatibilidade: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10.	20	UND	55,00	
2	Caixa c/ 60 Pilhas Palito; AAA; Fórmula sem mercúrio e cádmio; 1,5V.	5	CX	80,00	
3	Caixa c/ 60 Pilhas tipo AA; Fórmula sem mercúrio e cádmio; 1,5V.	5	CX	75,00	
4	Memória RAM; Compatível com Notebook; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR3;	5	UND	250,00	
5	Memória RAM; Compatível com Notebook; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR4;	5	UND	290,00	
6	Switch; 8 portas RJ45; Bivolt; Taxa de Transferência 10/100/1000 mbps	5	UND	160,00	
7	Roteador Wireless; 4 Portas Lan 10/100Mbps 1 Porta Wan 10/100Mbps; Taxa de Transferência 450 Mbps; Bivolt; Padrões 802.11n, 802.11g, 802.11b; 5 antenas: 3 antenas de 2.4GHz e 2 antenas de 5GHz.	10	UND	210,00	
8	Adaptador Nano USB Wireless 802.11n; Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz; Velocidade Ethernet: até 300Mbps (11n).	15	UND	60,00	
9	Bateria 3V de Lítio; Tipo 2032; Redonda Achatada; Pilha utilizada na placa-mãe.	20	UND	4,00	
10	Cabo para Impressora; Conexão via USB 2.0; Comprimento: 3 metros; Tipo: A MACHO X B MACHO.	10	UND	20,00	
11	Emenda para Cabo de Rede; Entrada para 02 plugs RJ45; 8 vias para rede CAT5.	10	UND	10,00	
12	SSD para Notebook e Desktop; Capacidade: 480GB; Fator De Forma: 2,5 "7mm; Interface: SATA III; Litografia: 16nm; Taxa de Transferência: 560 MB/s.	20	UND	680,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pg 12

13	HD Externo USB; Capacidade: 1TB; Interface: USB 3.0; Rotação: 5400 RPM; Taxa de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior	5	UND	590,00	418780
14	HD para Desktop; Capacidade: 1TB; Interface: SATA de 6 Gb/s; Tamanho físico: 3,5 pol.; RPM: 7.200; Cache: 32 MB	15	UND	520,00	2423660
15	NoBreak ; 600VA; Bivolt; 4 Tomadas; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, picos de tensão e subtensão; Entrada: 110/220v, Saída: 110v; LEDs Indicadores; Sinais Sonoros.	10	UND	400,00	418785
16	Computador com processador Core i5 8ªGer. de 3.20 GHz ou superior; 8 GB de memória RAM; SSD de 320 GB; Leitor e gravador de CD e DVD; 4 conexões USB 2.0; 2 Conexões USB 3.0; Teclado e Mouse Wireless 2.4GHz.	10	UND	2.490,00	2423661
17	Estabilizador Eletrônico; 500VA; Bivolt; 4 tomadas (2P+T); Proteção contra sobrecarga; Fusível interno; Entrada: 110/220v, Saída: 110v.	20	UND	150,00	418786
18	Kit Teclado e Mouse sem fio; 2.4 GHz (Alcance de 10 metros); Conexão via nano receptor USB; Teclado Alfanumérico, padrão ABNT2; Mouse com resolução de 1300 DPI; Compatível com windows xp/vista/7/8/10; Dimensões mínimas: 445x150x25 mm; Pilhas de Alimentação inclusas.	20	UND	110,00	418789
19	Impressora laser PB e Colorida; Copiadora e Scanner; Velocidade de Impressão até 17 ppm Preto e colorido; Resolução 600x600 dpi; Processador dual core 800 MHz; 256 MB de RAM expansível; Cartuchos de toner inicial para 1.400 páginas para cada cor; Linguagens PS3, PCL5 e PCL6; Bandeja de entrada para 150 folhas; Conexão USB, Wifi e ethernet; Inclusos 1 autotransformador 110v/220v e 2 kits de toners compatíveis.	3	UND	4.200,00	2423662
20	Pendrive; Capacidade de armazenamento: 8GB; Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s; Conexão USB 2.0.	10	UND	40,00	418812
21	Pendrive; Capacidade de armazenamento: 16GB; Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s; Conexão USB 2.0.	10	UND	50,00	2423663
22	Monitor LCD; Tela de 18,5" Widescreen; Resolução:1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Conexões: RGB e DVI; Contraste: 20.000.000:1; Brilho: 200 cd/m2; Tempo de resposta: 5 ms; Número de cores: Maior que 16 Milhões; Ângulo de visão ajustável; Cabo VGA; Cabo de Energia; Bivolt.	10	UND	749,00	418788
23	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR2; Latência: 5-5-5-15; Bus Rate: 800 Mhz	10	UND	189,00	2423664
24	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 4GB; Tipo: DDR3; Latência: 10; Tensão: 1.5V	10	UND	190,00	418796
25	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 8GB; 2400MHz; Tipo: DDR4	10	UND	399,00	2423665
26	Gaveta para HD 3.5"; Velocidade de transferência: até 480 Mbps; Com ventilador; Case de alumínio; Alimentação USB 2.0: interface plug and play; Tensão de entrada: 100 ~240V, 50 ~60Hz; Tensão de saída: DC 12V 2ª, DC 5V 2ª; Compatível com Windows e MAC; Compatível com: HD Serial ATA de 3,5" com capacidade de até 3TB	2	UND	189,00	418799
27	Cabo de Rede Ethernet Blindado; Conductor: 100% Cobre; Isolação: Termoplástico sólido; Capa de material para uso externo na cor preto; Antichamas; Atende a norma TIA EIA 568 B.2; Homologação Anatel: 01127-08-03983.	710	MT	1,99	2423666
28	Placa de Rede; PCI express 1.1; Conexão 10 / 100 / 1000 Mbps; Compatível com: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE802.3ab; Detecção Crossover e Auto Correction operation; Função Wake-on-LAN e emote wake-up; Sistemas operacionais: Win 2000/XP/2003/Vista /Win7/2008/Win8/Win8.1/10(32/64 bit)	5	UND	89,00	418810

PP 11

38	Projektor Multimídia Luminosidade: 3.200 Lumens; Duração aproximada da lâmpada: 4.500/10.000 horas; Tamanho da imagem: 60" a ~ 120 / 300"; Pronto para HDTV 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p; 1 alto falante de 10W; VGA in (D-sub 15pin x 1 (compartilhado com Vídeo Componentes); VGA Out (D-sub out 15 pin) x1; Vídeo Composto In (RCA) x1; S-Vídeo in (Mini DIN 4pin) x1; HDMI (1.4a) 2 (1 x compartilhado com MHL 2.0); USB (Tipo Mini B) x 1 (Download & página subir/Baixar/USB Display); USB (Tipo A) x1 (Fonte de Energia 1.5A); RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 1 (Frente); Resolução Máxima: 1024 x 768; Controle Remoto; Sistema de cor: PAL-M, SECAM, NTSC; Alimentação: Bivolt.	5	UND	2.990,00
39	Cabo Extensor USB; Comprimento: 1,80 m; Material de revestimento externo: PVC; Acabamento dos conectores: Aço Galvanizado; Taxa de transferência de dados: até 480Mbps; Ponta A: USB A Macho; Ponta B: USB A Fêmea.	10	UND	25,00
40	Alicate para crimpar; 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos (RJ11 e RJ45); 1 lâmina para corte de fio; 2 lâminas para decapagem	2	UND	40,00
41	Caixinhas de Som para PC; 2 Caixas (Principal+Secundária); Potência: 3W x 2 RMS; Com saída para para headset; LED indicador; Controle de volume; Botão on/off; Conexão de áudio: P2 3,5; Alimentação: USB 5V	20	UND	55,00
42	Impressora Laser Monocromática; Velocidade de impressão até 19 ppm; Bandeja de entrada de 150 folhas; Conexões USB, ethernet e Wi-Fi Direct; Resolução de 600 x 600 dpi; Ciclo de trabalho mensal Até 8000 páginas; Inclusos 1 autotransformador 110v/220v e 3 unidades de toner compatível.	5	UND	1.390,00
43	Placa Gráfica 2GB tipo GDDR5; Interface: PCI Express 2.0; Chipset: GTS 450; Velocidade do núcleo: 783 MHz; Clock de memória: 850 MHz; Interface de memória: 128 bit; Saídas de vídeo: VGA, DVI-I e HDMI .	5	UND	650,00
44	Pasta Térmica em bisnaga de 10g; Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm); Consistência NLGI: 2 ou 3; Exudação: 0,4 %; Componente Básico: Silicone modificado; Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 8301:1991); Cor: Branca.	20	UND	20,00
45	Álcool Isopropílico; Isopropanol com grau de pureza 99,8%; Densidade 20/20°C; Embalagem com bico aplicador.	10	LT	35,00
46	Limpa Contato; Embalado em lata metálica aerossol de 300ML; Propelente: Butano propano; Solvente: Hidrocarboneto; Compatível com a maioria dos plásticos e metais.	4	UND	30,00
47	Parafusadeira Reta Dobrável; Mandril 1/4; Bateria recarregável na tomada 110/220V, no computador ou veículo, via cabo USB; Rotações: 220rpm; Torque: 4,5Nm; Dimensões (CxLxA): 287x47x51mm; Bateria: 3.6V; Pode ser usada no modo reto ou pistola; Acompanha estojo com 81 acessórios.	2	UND	380,00
48	Mouse Pad; Encosto ergonômico almofadado para apoio do braço; Tecido com parte inferior emborrachada; Dimensões de 22x18 cm ou superior.	20	UND	15,00
49	Tela para projetor; 100 polegadas retrátil; Cor branca; Tripé ajustável; Dimensões: 220cm x 19cm x 12cm.	5	UND	580,00
50	Carregador turbo para celular completo (Fonte+Cabo); Ponta do cabo tipo V8, Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz; Padrão: 5V / 3A; TurboPower: 9V / 2A; Potência 18 Watt; Comprimento do cabo de alimentação de pelo menos 1M.	10	UND	70,00
51	Carregador turbo para celular completo (Fonte+Cabo); Ponta do cabo tipo C, Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz; Padrão: 5V / 3A; TurboPower: 9V / 2A; Potência 18 Watt; Comprimento do cabo de alimentação de pelo menos 1M.	10	UND	70,00

32426017
32426018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VIA FORA


ALTO VALOR ACESSÓRIOS E INFORMÁTICA

EDELVIRA DE FREITAS ANACLETO 90261194968

CNPJ: 26.415.112/0001-05 IE: 25.822.05-03

Rua Rua Geremias Pedro Medeiros, SN – Centro – 88407-000 - Chapadão do Lageado, SC

Telefone: (47) 9 9751-7971 / (47) 9 97038861



Orçamento

Item	Equipamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	Mouse sem Fio; transmissão: 2,4GHz (até 10 metros de distância); DPI: 1600; Conexão: Nano receptor USB; Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas); Compatibilidade: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10.	20	UND	50,00	
2	Caixa c/ 60 Pilhas Palito; AAA; Fórmula sem mercúrio e cádmio; 1,5V.	5	CX	80,00	
3	Caixa c/ 60 Pilhas tipo AA; Fórmula sem mercúrio e cádmio; 1,5V.	5	CX	80,00	
4	Memória RAM; Compatível com Notebook; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR3;	5	UND	290,00	
5	Memória RAM; Compatível com Notebook; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR4;	5	UND	290,00	
6	Switch; 8 portas RJ45; Bivolt; Taxa de Transferência 10/100/1000 mbps	5	UND	150,00	
7	Roteador Wireless; 4 Portas Lan 10/100Mbps 1 Porta Wan 10/100Mbps; Taxa de Transferência 450 Mbps; Bivolt; Padrões 802.11n, 802.11g, 802.11b; 5 antenas: 3 antenas de 2.4GHz e 2 antenas de 5GHz.	10	UND	170,00	
8	Adaptador Nano USB Wireless 802.11n; Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz; Velocidade Ethernet: até 300Mbps (11n).	15	UND	50,00	
9	Bateria 3V de Lítio; Tipo 2032; Redonda Achatada; Pilha utilizada na placa-mãe.	20	UND	5,00	
10	Cabo para Impressora; Conexão via USB 2.0; Comprimento: 3 metros; Tipo: A MACHO X B MACHO.	10	UND	20,00	
11	Emenda para Cabo de Rede; Entrada para 02 plugs RJ45; 8 vias para rede CAT5.	10	UND	10,00	
12	SSD para Notebook e Desktop; Capacidade: 480GB; Fator De Forma: 2,5 "7mm; Interface: SATA III; Litografia: 16nm; Taxa de Transferência: 560 MB/s.	20	UND	660,00	
13	HD Externo USB; Capacidade: 1TB; Interface: USB 3.0; Rotação: 5400 RPM; Taxa de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior	5	UND	530,00	

Fig 08
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14	HD para Desktop; Capacidade: 1TB; Interface: SATA de 6 Gb/s; Tamanho físico: 3,5 pol.; RPM: 7200; Cache: 32 MB	15	UND	460,00
15	NoBreak ; 600VA; Bivolt; 4 Tomadas; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, picos de tensão e subtensão; Entrada: 110/220v, Saída: 110v; LEDs Indicadores; Sinais Sonoros.	10	UND	400,00
16	Computador com processador Core i5 8ª Ger. de 3.20 GHz ou superior; 8 GB de memória RAM; SSD de 320 GB; Leitor e gravador de CD e DVD; 4 conexões USB 2.0; 2 Conexões USB 3.0; Teclado e Mouse Wireless 2.4GHz.	10	UND	2.800,00
17	Estabilizador Eletrônico; 500VA; Bivolt; 4 tomadas (2P+T); Proteção contra sobrecarga; Fusível interno; Entrada: 110/220v, Saída: 110v.	20	UND	120,00
18	Kit Teclado e Mouse sem fio; 2.4 GHz (Alcance de 10 metros); Conexão via nano receptor USB; Teclado Alfanumérico, padrão ABNT2; Mouse com resolução de 1300 DPI; Compatível com windows xp/vista/7/8/8.1/10; Dimensões mínimas: 445x150x25 mm; Pilhas de Alimentação inclusas.	20	UND	130,00
19	Impressora laser PB e Colorida; Copiadora e Scanner; Velocidade de Impressão até 17 ppm Preto e colorido; Resolução 600x600 dpi; Processador dual core 800 MHz; 256 MB de RAM expansível; Cartuchos de toner inicial para 1.400 páginas para cada cor; Linguagens PS3, PCL5 e PCL6; Bandeja de entrada para 150 folhas; Conexão USB, Wifi e ethernet; Inclusos 1 autotransformador 110v/220v e 2 kits de toners compatíveis.	3	UND	4.900,00
20	Pendrive; Capacidade de armazenamento: 8GB; Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s; Conexão USB 2.0.	10	UND	50,00
21	Pendrive; Capacidade de armazenamento: 16GB; Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s; Conexão USB 2.0.	10	UND	60,00
22	Monitor LCD; Tela de 18,5" Widescreen; Resolução:1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Conexões: RGB e DVI; Contraste: 20.000.000:1; Brilho: 200 cd/m2; Tempo de resposta: 5 ms; Número de cores: Maior que 16 Milhões; Ângulo de visão ajustável; Cabo VGA; Cabo de Energia; Bivolt.	10	UND	760,00
23	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR2; Latência: 5-5-5-15; Bus Rate: 800 Mhz	10	UND	170,00
24	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 4GB; Tipo: DDR3; Latência: 10; Tensão: 1.5V	10	UND	170,00
25	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 8GB; 2400MHz; Tipo: DDR4	10	UND	400,00
26	Gaveta para HD 3.5"; Velocidade de transferência: até 480 Mbps; Com ventilador; Case de alumínio; Alimentação USB 2.0: interface plug and play; Tensão de entrada: 100 ~240V, 50 ~60Hz; Tensão de saída: DC 12V 2ª, DC 5V 2ª; Compatível com Windows e MAC; Compatível com: HD Serial ATA de 3,5" com capacidade de até 3TB	2	UND	170,00
27	Cabo de Rede Ethernet Blindado; Conductor: 100% Cobre; Isolação: Termoplástico sólido; Capa de material para uso externo na cor preto; Antichamas; Atende a norma TIA EIA 568 B.2; Homologação Anatel: 01127-08-03983.	710	MT	2,30
28	Placa de Rede; PCI express 1.1; Conexão 10 / 100 / 1000 Mbps; Compatível com: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE802.3ab; Detecção Crossover e Auto Correction operation; Função Wake-on-LAN e emote wake-up; Sistemas operacionais: Win 2000/XP/2003/Vista /Win7/2008/Win8/Win8.1/10(32/64 bit)	5	UND	90,00
29	Placa de Rede; Conexão Slot PCI; Plug and Play; Leds de diagnósticos e status de atividade; Suporte automático para redes 10/100 Base-T; Suporta controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex; Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP; Sistemas operacionais: Win 2000/XP/2003/Vista /Win7/2008/Win8/Win8.1/10(32/64 bit).	5	UND	50,00
30	Cabo do tipo HDMI com 3 metros de comprimento ou superior.	5	UND	35,00

8807

31	Computador portátil (notebook) com processador Intel Core i5 ou AMD a10 ou similar ou superior; SSD de 320 Gigabytes; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM; memória RAM de 8 GB; Tela LCD de 15 polegadas widescreen, resolução de 1.600x900 pixels; teclado com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e assentos, na mesma posição do teclado padrão ABNT2; interface de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11n/b/g/n; bateria carregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (um) HDMI ou display port e 01 (um) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); Acompanha maleta tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento e Mouse Wireless de no mínimo 2.4GHz.	5	UND	4.100,00
32	NoBreak para Servidor; Bateria interna 1250 VA e bateria externa automotiva 60Ah; Cabos de conexão das baterias; Proteção eletrônica contra sobrecarga de inversor; Carregador rápido de baterias interna e lento para externa; Recarga automática das baterias; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobrecarga e cargas estáticas no equipamento; Proteção contra curto circuito; Fusível externo para rede elétrica; Fusível interno para baterias; Chave liga/desliga com comando duplo; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Onda PWM; 2 alarmes sonoros diferentes; Indicação luminosa de diferentes condições de funcionamento; Filtro de linha incorporado; Estabilizador interno; No mínimo 4 tomadas elétricas, 2 P+T universais; Porta fusível com fusível reserva; Comutação de subtensão à 95 volts; Proteção contra sub e sobretensão; Sistema Line Interactive; Tensão de entrada: 110/220V, Tensão de saída: 110V; Frequência 60Hz.	1	UND	1.900,00
33	Impressora laser multifuncional monocromática multitarrefas; 110v; visor LCD; velocidade de impressão até 40 ppm; impressão frente e verso; copiadora e scanner; 1200 x 1200 dpi; 18ppm; conexão USB, ethernet e Wireless; volume mensal de até 80.000 páginas (A4); 2 tabuleiros de entrada para 350 folhas no total; tabuleiro de saída para 150 folhas; Incluso 1 autotransformador 110v/220v e 3 unidades de toner compatível.	5	UND	2.300,00
34	Fonte para PC; 12V 2.0; Bivolt; Proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente; Ventilador: 120 mm; Potência combinada operacional: 400W; Conector MB ATX: 24p; 3 conectores IDE; 2 conectores SATA; 1 conector VGA 6 pinos; 1 conector ATX 12v 4 pinos; Entrada AC: 115~230V, 60Hz; Chave seletora ON/OFF.	30	UND	110,00
35	Conector Ethernet; Tipo: RJ45 (8P8C); Com trilha para os fios; Termoplástico, UL94V-2; Contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel; Regime de Tensão: 250VAC no 2A; Resistência de Isolamento: 500M Ohms	200	UND	5,00
36	Scanner de Mesa de Alta Velocidade; Digitalização Frente e Verso (Duplex); Capacidade máxima de papel 50 folhas; Ciclo de trabalho diário até 2500 digitalizações; PDF pesquisável; Velocidade de Digitalização até 30/60 Ppm (simplex/duplex); Sensor de Imagem Cis Duplo; Resolução óptica 600 x 600 DPI; Interface padrão Wireless 802.11 B/G/N, Ethernet Gigabit 10/100/1000 base-T, Hi-Speed USB 2.0; Voltagem 110-120V.	2	UND	3.900,00
37	Auto Transformador; Potência: 2000 VA; Entrada: 220V ou 110V; Saída: 220V ou 110V; Tomada padrão 2P+T.	15	UND	160,00
38	Projektor Multimídia Luminosidade: 3200 Lumens; Duração aproximada da lâmpada: 4.500/10.000 horas; Tamanho da imagem: 60" a ~ 120 / 300"; Pronto para HDTV 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p; 1 alto falante de 10W; VGA in (D-sub 15pin x 1 (compartilhado com Vídeo Componentes); VGA Out (D-sub out 15 pin) x1; Vídeo Composto In (RCA) x1; S-Vídeo in (Mini DIN 4pin) x1; HDMI (1.4a) 2 (1 x compartilhado com MHL 2.0); USB (Tipo Mini B) x 1 (Download & página subir/Baixar/USB Display); USB (Tipo A) x1 (Fonte de Energia 1.5A); RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 1 (Frente); Resolução Máxima: 1024 x 768; Controle Remoto; Sistema de cor: PAL-M, SECAM, NTSC; Alimentação: Bivolt.	5	UND	2.700,00
39	Cabo Extensor USB; Comprimento: 1,80 m; Material de revestimento externo: PVC; Acabamento dos conectores: Aço Galvanizado; Taxa de transferência de dados: até 480Mbps; Ponta A: USB A Macho; Ponta B: USB A Fêmea.	10	UND	20,00

Pg 06

40	Alicate para crimpar; 2 cavas para cores de 6 e 8 pinos (RJ11 e RJ45); 1 lâmina para corte fio; 2 lâminas para decapagem	2	UND	45,00
41	Caixinhas de Som para PC; 2 Caixas (Principal+Secundária); Potência: 3W x 2 RMS; Com saída para para headset; LED indicador; Controle de volume; Botão on/off; Conexão de áudio: P2 3,5; Alimentação: USB 5V	20	UND	40,00
42	Impressora Laser Monocromática; Velocidade de impressão até 19 ppm; Bandeja de entrada de 150 folhas; Conexões USB, ethernet e Wi-Fi Direct; Resolução de 600 x 600 dpi; Ciclo de trabalho mensal Até 8000 páginas; Inclusos 1 autotransformador 110v/220v e 3 unidades de toner compatível.	5	UND	1.500,00
43	Placa Gráfica 2GB tipo GDDR5; Interface: PCI Express 2.0; Chipset: GTS 450; Velocidade do núcleo: 783 MHz; Clock de memória: 850 MHz; Interface de memória: 128 bit; Saídas de vídeo: VGA, DVI-I e HDMI .	5	UND	710,00
44	Pasta Térmica em bisnaga de 10g; Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm); Consistência NLGI: 2 ou 3; Exudação: 0,4 %; Componente Básico: Silicone modificado; Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 8301:1991); Cor: Branca.	20	UND	20,00
45	Álcool Isopropílico; Isopropanol com grau de pureza 99,8%; Densidade 20/20°C; Embalagem com bico aplicador.	10	LT	35,00
46	Limpa Contato; Embalado em lata metálica aerossol de 300ML; Propelente: Butano propano; Solvente: Hidrocarboneto; Compatível com a maioria dos plásticos e metais.	4	UND	30,00
47	Parafusadeira Reta Dobrável; Mandril 1/4; Bateria recarregável na tomada 110/220V, no computador ou veículo, via cabo USB; Rotações: 220rpm; Torque: 4,5Nm; Dimensões (CxLxA): 287x47x51mm; Bateria: 3.6V; Pode ser usada no modo reto ou pistola; Acompanha estojo com 81 acessórios.	2	UND	350,00
48	Mouse Pad; Encosto ergonômico almofadado para apoio do braço; Tecido com parte inferior emborrachada; Dimensões de 22x18 cm ou superior.	20	UND	20,00
49	Tela para projetor; 100 polegadas retrátil; Cor branca; Tripé ajustável; Dimensões: 220cm x 19cm x 12cm.	5	UND	550,00
50	Carregador turbo para celular completo (Fonte+Cabo); Ponta do cabo tipo V8, Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz; Padrão: 5V / 3A; TurboPower: 9V / 2A; Potência 18 Watt; Comprimento do cabo de alimentação de pelo menos 1M.	10	UND	80,00
51	Carregador turbo para celular completo (Fonte+Cabo); Ponta do cabo tipo C, Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz; Padrão: 5V / 3A; TurboPower: 9V / 2A; Potência 18 Watt; Comprimento do cabo de alimentação de pelo menos 1M.	10	UND	80,00

Pg 05

NOME DA EMPRESA: ADILSON MENDONÇA 631046369-15

CNPJ: 15.165.125/0001491E: 256.720.126

ENDEREÇO: RUA ARGENTINA, 653 - JARDIM AMÉRICA - ITUPORANGA

TELEFONE: (47) 3533-4383 E-MAIL: PRINTER ASSISTENCIA @GMAIL.COM

10
100ts
@

Orçamento

Item	Equipamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	Mouse sem Fio; transmissão: 2,4GHz (até 10 metros de distância); DPI: 1600; Conexão: Nano receptor USB; Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas); Compatibilidade: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10.	20	UND	45,00	
2	Caixa c/ 60 Pilhas Palito; AAA; Fórmula sem mercúrio e cádmio; 1,5V.	5	CX	85,00	
3	Caixa c/ 60 Pilhas tipo AA; Fórmula sem mercúrio e cádmio; 1,5V.	5	CX	85,00	
4	Memória RAM; Compatível com Notebook; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR3;	5	UND	280,00	
5	Memória RAM; Compatível com Notebook; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR4;	5	UND	290,00	
6	Switch; 8 portas RJ45; Bivolt; Taxa de Transferência 10/100/1000 mbps	5	UND	140,00	
7	Roteador Wireless; 4 Portas Lan 10/100Mbps 1 Porta Wan 10/100Mbps; Taxa de Transferência 450 Mbps; Bivolt; Padrões 802.11n, 802.11g, 802.11b; 5 antenas: 3 antenas de 2,4GHz e 2 antenas de 5GHz.	10	UND	190,00	
8	Adaptador Nano USB Wireless 802.11n; Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz; Velocidade Ethernet: até 300Mbps (11n).	15	UND	50,00	
9	Bateria 3V de Lítio; Tipo 2032; Redonda Achatada; Pilha utilizada na placa-mãe.	20	UND	5,00	
10	Cabo para Impressora; Conexão via USB 2.0; Comprimento: 3 metros; Tipo: A MACHO X B MACHO.	10	UND	20,00	
11	Emenda para Cabo de Rede; Entrada para 02 plugs RJ45; 8 vias para rede CAT5.	10	UND	10,00	
12	SSD para Notebook e Desktop; Capacidade: 480GB; Fator De Forma: 2,5 "7mm; Interface: SATA III; Litografia: 16nm; Taxa de Transferência: 560 MB/s.	20	UND	640,00	
13	HD Externo USB; Capacidade: 1TB; Interface: USB 3.0; Rotação: 5400 RPM; Taxa de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior	5	UND	550,00	
14	HD para Desktop; Capacidade: 1TB; Interface: SATA de 6 Gb/s; Tamanho físico: 3,5 pol.; RPM: 7.200; Cache: 32 MB	15	UND	480,00	

@

15	NoBreak ; 600VA; Bivolt; 4 Tomadas; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, picos de tensão e subtenção; Entrada: 110/220v, Saída: 110v; LEDs Indicadores; Sinais Sonoros.	10	UND	430,00
16	Computador com processador Core i5 8ª Ger. de 3.20 GHz ou superior; 8 GB de memória RAM; SSD de 320 GB; Leitor e gravador de CD e DVD; 4 conexões USB 2.0; 2 Conexões USB 3.0; Teclado e Mouse Wireless 2.4GHz.	10	UND	2.600,00
17	Estabilizador Eletrônico; 500VA; Bivolt; 4 tomadas (2P+T); Proteção contra sobrecarga; Fusível interno; Entrada: 110/220v, Saída: 110v.	20	UND	120,00
18	Kit Teclado e Mouse sem fio; 2.4 GHz (Alcance de 10 metros); Conexão via nano receptor USB; Teclado Alfanumérico, padrão ABNT2; Mouse com resolução de 1300 DPI; Compatível com windows xp/vista/7/8/10; Dimensões mínimas: 445x150x25 mm; Pilhas de Alimentação inclusas.	20	UND	120,00
19	Impressora laser PB e Colorida; Copiadora e Scanner; Velocidade de Impressão até 17 ppm Preto e colorido; Resolução 600x600 dpi; Processador dual core 800 MHz; 256 MB de RAM expansível; Cartuchos de toner inicial para 1.400 páginas para cada cor; Linguagens PS3, PCL5 e PCL6; Bandeja de entrada para 150 folhas; Conexão USB, Wifi e ethernet; Inclusos 1 autotransformador 110v/220v e 2 kits de toners compatíveis.	3	UND	4.600,00
20	Pendrive; Capacidade de armazenamento: 8GB; Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s; Conexão USB 2.0.	10	UND	50,00
21	Pendrive; Capacidade de armazenamento: 16GB; Velocidade de Transferência de Dados: 15MB/s; Conexão USB 2.0.	10	UND	60,00
22	Monitor LCD; Tela de 18,5" Widescreen; Resolução: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Conexões: RGB e DVI; Contraste: 20.000.000:1; Brilho: 200 cd/m ² ; Tempo de resposta: 5 ms; Número de cores: Maior que 16 Milhões; Ângulo de visão ajustável; Cabo VGA; Cabo de Energia; Bivolt.	10	UND	780,00
23	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 4GB; Tipo de Memória: DDR2; Latência: 5-5-5-15; Bus Rate: 800 Mhz	10	UND	160,00
24	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 4GB; Tipo: DDR3; Latência: 10; Tensão: 1.5V	10	UND	180,00
25	Memória RAM; Compatível com Desktop; Capacidade: 8GB; 2400MHz; Tipo: DDR4	10	UND	410,00
26	Gaveta para HD 3.5"; Velocidade de transferência: até 480 Mbps; Com ventilador; Case de alumínio; Alimentação USB 2.0: interface plug and play; Tensão de entrada: 100 ~240V, 50 ~60Hz; Tensão de saída: DC 12V 2ª, DC 5V 2ª; Compatível com Windows e MAC; Compatível com: HD Serial ATA de 3,5" com capacidade de até 3TB	2	UND	170,00
27	Cabo de Rede Ethernet Blindado; Condutor: 100% Cobre; Isolação: Termoplástico sólido; Capa de material para uso externo na cor preto; Antichamas; Atende a norma TIA EIA 568 B.2; Homologação Anatel: 01127-08-03983.	710	MT	2,10
28	Placa de Rede; PCI express 1.1; Conexão 10 / 100 / 1000 Mbps; Compatível com: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE802.3ab; Detecção Crossover e Auto Correction operation; Função Wake-on-LAN e emote wake-up; Sistemas operacionais: Win 2000/XP/2003/Vista /Win7/2008/Win8/Win8.1/10(32/64 bit)	5	UND	90,00
29	Placa de Rede; Conexão Slot PCI; Plug and Play; Leds de diagnósticos e status de atividade; Suporte automático para redes 10/100 Base-T; Suporta controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex; Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP; Sistemas operacionais: Win 2000/XP/2003/Vista /Win7/2008/Win8/Win8.1/10(32/64 bit).	5	UND	50,00
30	Cabo do tipo HDMI com 3 metros de comprimento ou superior.	5	UND	35,00

31	Computador portátil (notebook) com processador Intel Core i5 ou AMD a10 ou similar ou superior; SSD de 320 Gigabytes; unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD ROM; memória RAM de 8 GB; Tela LCD de 15 polegadas widescreen, resolução de 1.600x900 pixels; teclado com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e assentos, na mesma posição do teclado padrão ABNT2; interface de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; bateria carregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (um) HDMI ou display port e 01 (um) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); Acompanha maleta tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento e Mouse Wireless de no mínimo 2.4GHz.	5	UND	4.200,00
32	NoBreak para Servidor; Bateria interna 1250 VA e bateria externa automotiva 60Ah; Cabos de conexão das baterias; Proteção eletrônica contra sobrecarga de inversor; Carregador rápido de baterias interna e lento para externa; Recarga automática das baterias; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobrecarga e cargas estáticas no equipamento; Proteção contra curto circuito; Fusível externo para rede elétrica; Fusível interno para baterias; Chave liga/desliga com comando duplo; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Onda PWM; 2 alarmes sonoros diferentes; Indicação luminosa de diferente condições de funcionamento; Filtro de linha incorporado; Estabilizador interno; No mínimo 4 tomadas elétricas, 2 P+T universais; Porta fusível com fusível reserva; Comutação de subtensão à 95 volts; Proteção contra sub e sobretensão; Sistema Line Interactive; Tensão de entrada: 110/220V, Tensão de saída: 110V; Frequência 60Hz.	1	UND	1.800,00
33	Impressora laser multifuncional monocromática multitarefas; 110v; visor LCD; velocidade de impressão até 40 ppm; impressão frente e verso; copiadora e scanner; 1200 x 1200 dpi; 18ppm; conexão USB, ethernet e Wireless; volume mensal de até 80.000 páginas (A4); 2 tabuleiros de entrada para 350 folhas no total; tabuleiro de saída para 150 folhas; Incluso 1 autotransformador 110v/220v e 3 unidades de toner compatível.	5	UND	2.200,00
34	Fonte para PC; 12V 2.0; Bivolt; Proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente; Ventilador: 120 mm; Potência combinada operacional: 400W; Conector MB ATX: 24p; 3 conectores IDE; 2 conectores SATA; 1 conector VGA 6 pinos; 1 conector ATX 12v 4 pinos; Entrada AC: 115~230v, 60Hz; Chave seletora ON/OFF.	30	UND	110,00
35	Conector Ethernet; Tipo: RJ45 (8P8C); Com trilha para os fios; Termoplástico, UL94V-2; Contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel; Regime de Tensão: 250VAC no 2A; Resistência de Isolamento: 500M Ohms	200	UND	5,00
36	Scanner de Mesa de Alta Velocidade; Digitalização Frente e Verso (Duplex); Capacidade máxima de papel 50 folhas; Ciclo de trabalho diário até 2500 digitalizações; PDF pesquisável; Velocidade de Digitalização até 30/60 Ppm (simplex/duplex); Sensor de Imagem Cis Duplo; Resolução óptica 600 x 600 DPI; Interface padrão Wireless 802.11 B/G/N, Ethernet Gigabit 10/100/1000 base-T, Hi-Speed USB 2.0; Voltagem 110-120V.	2	UND	3.900,00
37	Auto Transformador; Potência: 2000 VA; Entrada: 220V ou 110V; Saída: 220V ou 110V; Tomada padrão 2P+T.	15	UND	160,00

38	Projektor Multimídia Luminosidade: 3200 Lumens, Duração aproximada da lâmpada: 4.500/10.000 horas; Tamanho da imagem: 60" a 120 / 300"; Pronto para HDTV 480i; 480p; 576i; 576p; 720p; 1080i; 1080p; 1 alto falante de 10W; VGA in (D-sub 15pin x 1 (compartilhado com Vídeo Componentes); VGA Out (D-sub out 15 pin) x1; Vídeo Composto In (RCA) x1; S-video in (Mini DIN 4pin) x1; HDMI (1.4a) 2 (1 x compartilhado com MHL 2.0); USB (Tipo Mini B) x 1 (Download & pagina subir/Baixar/USB Display); USB (Tipo A) x1 (Fonte de Energia 1.5A); RS232 (DB-9pin) x 1; IR Receiver x 1 (Frente); Resolução Máxima: 1024 x 768; Controle Remoto; Sistema de cor: PAL-M, SECAM, NTSC; Alimentação: Bivolt.	5	UND	2.800,00
39	Cabo Extensor USB; Comprimento: 1,80 m; Material de revestimento externo: PVC; Acabamento dos conectores: Aço Galvanizado; Taxa de transferência de dados: até 480Mbps; Ponta A: USB A Macho; Ponta B: USB A Fêmea.	10	UND	20,00
40	Alicate para crimpar; 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos (RJ11 e RJ45); 1 lâmina para corte de fio; 2 lâminas para decapagem	2	UND	45,00
41	Caixinhas de Som para PC; 2 Caixas (Principal+Secundária); Potência: 3W x 2 RMS; Com saída para para headset; LED indicador; Controle de volume; Botão on/off; Conexão de áudio: P2 3,5; Alimentação: USB 5V	20	UND	45,00
42	Impressora Laser Monocromática; Velocidade de impressão até 19 ppm; Bandeja de entrada de 150 folhas; Conexões USB, ethernet e Wi-Fi Direct; Resolução de 600 x 600 dpi; Ciclo de trabalho mensal Até 8000 páginas; Inclusos 1 autotransformador 110v/220v e 3 unidades de toner compatível.	5	UND	1.400,00
43	Placa Gráfica 2GB tipo GDDR5; Interface: PCI Express 2.0; Chipset: GTS 450; Velocidade do núcleo: 783 MHz; Clock de memória: 850 MHz; Interface de memória: 128 bit; Saídas de vídeo: VGA, DVI-I e HDMI.	5	UND	700,00
44	Pasta Térmica em bisnaga de 10g; Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm); Consistência NLGI: 2 ou 3; Exudação: 0,4 %; Componente Básico: Silicone modificado; Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO 8301:1991); Cor: Branca.	20	UND	20,00
45	Álcool Isopropílico; Isopropanol com grau de pureza 99,8%; Densidade 20/20°C; Embalagem com bico aplicador.	10	LT	35,00
46	Limpa Contato; Embalado em lata metálica aerossol de 300ML; Propelente: Butano propano; Solvente: Hidrocarboneto; Compatível com a maioria dos plásticos e metais.	4	UND	30,00
47	Parafusadeira Reta Dobrável; Mandril 1/4; Bateria recarregável na tomada 110/220V, no computador ou veículo, via cabo USB; Rotações: 220rpm; Torque: 4,5Nm; Dimensões (CxLxA): 287x47x51mm; Bateria: 3.6V; Pode ser usada no modo reto ou pistola; Acompanha estojo com 81 acessórios.	2	UND	350,00
48	Mouse Pad; Encosto ergonômico almofadado para apoio do braço; Tecido com parte inferior emborrachada; Dimensões de 22x18 cm ou superior.	20	UND	20,00
49	Tela para projetor; 100 polegadas retrátil; Cor branca; Tripé ajustável; Dimensões: 220cm x 19cm x 12cm.	5	UND	550,00
50	Carregador turbo para celular completo (Fonte+Cabo); Ponta do cabo tipo V8; Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz; Padrão: 5V / 3A; TurboPower: 9V / 2A; Potência 18 Watt; Comprimento do cabo de alimentação de pelo menos 1M.	10	UND	80,00
51	Carregador turbo para celular completo (Fonte+Cabo); Ponta do cabo tipo C, Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz; Padrão: 5V / 3A; TurboPower: 9V / 2A; Potência 18 Watt; Comprimento do cabo de alimentação de pelo menos 1M.	10	UND	80,00